

ScanFile V8.0.11 – Release – 10/2008

Type	Description
Caractéristiques	La recherche texte intégral peut maintenant rechercher des mots rentrés dans les champs d'index des répertoires.
Caractéristiques	ISIS a été ajouté à ScanFile. Pour utiliser ISIS une licence est nécessaire.
Modification	A partir de Windows XP ScanFile Imagewriter sera installé à la place de ScanFile Tiffwriter. Cette imprimante requiert le .NET Framework 1.1 et fonctionne sous Vista.
Modification	La liste de recherche texte intégral est maintenant triable. L'ordre de tri est sauvegardé indépendamment de l'ordre de tri de la liste de recherche normale.
Fix	Si une liste externe était connectée au premier champ d'index d'un répertoire, le raccourci CTRL + ALT + et dans le mode postindex + et – était désactiver lors de l'ouverture de la liste pour entrer un caractère.
Fix	Le planning COLD ne pouvait pas importer dans un répertoire contenant plus de 32767 pages.
Fix	Le filtrage texte intégral des résultats de recherche avec index ne fonctionnait pas quand les champs d'index n'étaient pas effacés correctement ou que les champs d'index avaient été supprimés du répertoire.
Fix	Dans la fenêtre des répertoires d'installation – Réglages étendus du planning de contrôle de validité : Ajouter des répertoires n'était pas sauvegardé correctement. Le répertoire n'était pas utiliser par le processus de contrôle de validité.
Fix	Si un document électronique était ouvert pour modification, ScanFile s'ouvrait toujours devant l'application dans lequel le document était ouvert.
Fix	Les données COLD ne pouvaient pas être exportées lorsqu'un masque JPG était utilisé.
Fix	Une recherche texte intégral dans une librairie avec plus de 5 champs affichait incorrectement les valeurs d'index des champs 6 à 10.
Fix	Après que la fenêtre "Configuration des librairies" était ouverte, le réglage "Mise à jour automatique des librairies" était validé, bien que "Planning" était sélectionné. Après sélection et après avoir en plus sélectionné et sauvegardé la mise à jour automatique, la librairie n'était plus correctement mise à jour.

ScanFile V8.0.10 – Release – 03/2008

Type	Description
------	-------------

Caractéristique	VNP ne fonctionne pas sous Windows Vista
------------------------	--

Modification	Un répertoire de sauvegarde a été ajouté à l'import MFP (MultiFonctionPrinter). L'utilisateur peut choisir de sauvegarder les fichiers importés vers un répertoire de sauvegarde ou de les effacer en laissant le champ vierge.
---------------------	---

Modification	Wibukey Onglet Réseau: les réglages spécifiques utilisateur sont copiés automatiquement vers les réglages spécifiques machine.
---------------------	--

Modification	Le planning de fichier et d'index recherche maintenant pour les fichiers .txt, .dat et .csv pour les fichiers indexes.
---------------------	--

Fixé	Si un utilisateur ouvrait un répertoire avec moins de champs que le répertoire ouvert auparavant les champs supplémentaires dans la boîte à outils répertoire n'était pas réinitialisé correctement et une erreur RTE 5 pouvait apparaître.
-------------	---

Fixé	Une erreur RTE 6 pouvait apparaître quand le DR-5010C était sélectionné. Cette erreur est causée lorsque les réglages de la longueur du papier était changé en "longueur maxi" (environ 1m) dans le scanner par un outil extérieur.
-------------	---

Fixé	Si un ordre de tri était paramétré avec les champs qui sont uniquement affichés par une liste de recherche étendue et que l'utilisateur revenait à la vue normale ou re-ouvrait le répertoire, une erreur apparaissait lors de scan par lot, simples pages ou en mode post index.
-------------	---

Fixé	Scanner 5020/5080C causait les erreurs: erreur d'allocation mémoire (-10001) et erreur d'allocation mémoire (-11) lors de numérisation de documents avec des spécifications de largeur minimum et 200x200 DPI, noir et blanc, TIF G4.
-------------	---

Fixé	Export d'images(tous formats) avec annotations pouvait être en échec quand les annotations avaient été créées avec ScanFile V4.
-------------	---

Fixé	Le reconnaissance de plus d'un code à barres par page était en échec lorsqu'un seul code à barres était sélectionné.
-------------	--

ScanFile V8.0.9 – Release – 11/2007

Type	Description
------	-------------

Change	PDF Export peut maintenant exporter les mots clés. Veuillez noter: les mots clés exportés peuvent seulement être réimportés en tant qu'index. Il n'est pas possible d'importer l'information d'index et de la convertir en Mots clés..
---------------	--

Fix	La reconnaissance de zone effaçait les mots clés existant. Ce problème apparaissait dans ScanFile ainsi que dans Remote Services.
------------	---

Fix	La séparation des documents basée sur le reconnaissance de code à barres était défectueuse lorsque les pages étaient placées en paysage dans le scanner. L'erreur était causée par le changement de fonctionnalité du code à barres dans la V8.0.4.
------------	---

Fix	Les codes barres mal reconnus n'étaient plus affichés pour la correction manuelle. L'erreur était causée par le changement de fonctionnalité du code à barres dans la V8.0.4.
------------	---

ScanFile V8.0.7 – Release - 08/2007

Type	Description
Propriétés	Importation MFP
Propriétés	ScanFile fonctionne sur Vista à partir de la version 8.0.7. A l'exception de: Webserver, VNP et Tiffwriter.
Change	Remote Services – L'option Tiffspooler: „Créer lot“ s'étend également maintenant à l'importation TIFF normale (sans utiliser VNP).
Change	ScanFile: Le document séparé ne créera pas le nouveau document avec la sélection de mot clé du document source.
Change	Lorsque vous utilisez le Compte ScanFile, notez svp que l'utilisateur de domaine a besoin des droits d'administration sur les clients. Le manuel utilisateur recommande inexactement les droits „utilisateur avec pouvoir“.
Change	Remote Services – Outil de configuration: le bouton „Mise à jour maintenant“ effectue immédiatement la mise à jour, même en dehors de la période de mise à jour programmée.
Change	Remote Services: à partir de cette version, l'heure de la prochaine mise à jour sera calculée avant que la mise à jour ne soit effectuée.
Change	ScanFile – Gestion des utilisateurs: Les droits du groupe SF Recherche sont modifiés. Le droit d'attacher un mémo est retiré, les droits de voir un mémo et envoi à Email ont été ajoutés.
Change	Le gestionnaire de licence affiche les tâches autorisées (utilisateur et postes de travail).
Change	ScanFile: S'il n'y a aucune action de démarrage automatique configurée, le comportement de démarrage changera en : <ul style="list-style-type: none">- si aucun répertoire n'est trouvé dans les lecteurs de recherche, la fenêtre "configuration de répertoire „ sera affichée.- si un répertoire est trouvé dans les lecteurs de recherche, ce répertoire sera ouvert.- s'il y a plusieurs répertoires de trouvé dans les lecteurs de recherche, la fenêtre "Ouverture des répertoires „ sera affichée.
Fix	Remote Services – Planning d'importation de Fichier et d'index: si plusieurs fichiers d'index existaient dans le chemin d'importation, les fichiers et les informations d'index étaient importés correctement. Mais seuls les images étaient sauvegardées correctement, toutes les informations d'index étaient stockées dans un seul fichier d'index. L'importation d'un dossier

d'index par chemin d'importation était inchangé.

Fix

ScanFile Retrieval: fonctions „Fenêtre en cascade“ et „Utilise les paramètres par défaut“ écrivaient les réglages prédéfinis dans les mauvaises clés du fichier ini. Cela entraînait que les fenêtres d'un répertoire étaient positionnées incorrectement.

Fix

L'utilisation du Compte Scanfile était infructueuse lorsque l'utilisateur Windows n'avait pas les droits de lecture sur le répertoire protégé. Ceci a été résolu.

Fix

Un RTE 60157, causé par un fichier de 0 KB pour la barre d'outils moderne a été résolu.

Fix

Lorsqu'un caractère critique apparaissait plusieurs fois dans un champ d'index, il était ajusté une seule fois pour la recherche interne. Le résultat de recherche était toujours "Aucune occurrence trouvée", bien que les documents existent dans la base de données.

Fix

ScanFile – impression: si l'imprimante choisie n'était pas l'imprimante par défaut du système, des documents électroniques étaient encore imprimés sur l'imprimante par défaut.

Fix

L'appui sur CTRL+D dans la post indexation pendant qu'un champ d'index était en surbrillance posait des problèmes dans ce champ lors de l'entrée de caractères à postériori.

Fix

Remote Services – Importation de fichier et d'index: L'importation était défectueuse lorsque les index et les fichiers images étaient stockés dans des répertoires différents et que les images étaient référencées avec un chemin UNC dans le fichier d'index.

Fix

Une erreur interne se produisait lorsque le fichier spécifié pour l'attribut de champ " Liste Externe " contenait un délimiteur de champ. La liste sous le champ d'index restait vide.

Fix

ScanFile Retrieval: Si la boîte à outils était minimisée et que ScanFile Retrieval était fermé, la boîte à outils pouvait ne pas être affichée lors de la réouverture du répertoire.

Fix

Si ScanFile fonctionnait avec un Utilisateur ScanFile avec d'autres droits que les droits administrateur, et que License Manager était lancé, l'accès était refusé sans possibilité d'ouvrir une session en tant qu'utilisateur différent.

Fix

Le changement de visualisation entre noir/blanc, bitonal et échelle de gris n'était pas sauvegardé correctement.

Fix

Si un fichier TIFF d'une simple page non compressé en noir et blanc était importé, il était sauvegardé non compressé. Le répertoire aura besoin de plus d'espace que nécessaire.

Fix

Lors de l'ouverture d'un répertoire, la position de la fenêtre était mal interprétée tel que la boîte à outils n'était pas positionnée correctement.

ScanFile V8.0.5 – Release - 04/2007

Type	Description
Caractéristique	ScanFile Portfolio affiche maintenant les EDOCs avec le Stellent Viewer depuis la version V 8.0.5.
Caractéristique	Le Polonais a été ajouté à ScanFile comme langage
Caractéristique	Un texte définissable libre peut être assigné à chaque planning de mise à jour des documents. Ce texte sera entré dans les champs "Créé par" ou "Modification". Si aucune entrée n'est assignée, le planificateur entrera „RS Service“.
Caractéristique	Si un Administrateur ScanFile fait un clic droit sur le nom d'un répertoire/librairie dans la fenêtre Configurer répertoire/librairie, ScanFile affichera la liste des utilisateurs qui ont accès au Répertoire/librairie sélectionné.
Caractéristique	Une fonction a été ajoutée à la gestion des tâches permettant à l'administrateur ScanFile de générer un rapport sur les répertoires ou librairies assignées par utilisateur et / groupe.
Caractéristique	La liste de traçabilité peut être exportée dans un fichier au format CSV.
Modification	Les fichiers Stellent Viewer ont été mis à jour à la version 8.1.9. Cette version peut afficher les fichiers Office 2007.
Modification	Un répertoire ne peut être ajouté qu'une seule fois à la liste des répertoires du planning Tiffspooler, du Planning COLD, du Planning d'import de Fichier et d'Index, du Planning d'Index et du Planning EDOC. Cela ne permet pas à l'utilisateur d'importer plus d'un répertoire dans un dossier ScanFile.
Modification	Un Bouton Effacer les champs a été ajouté a la boite a outils de ScanFile Retrieval .
Modification	Le temps de conservation du contrôle de validité a été passé a plus de 100 ans.
Modification	Les réglages pour „Ouvert après démarrage“ sont maintenant sauvegardés par utilisateur. Les paramètres utilisés avant cette version sont préservées.
Modification	La colonne de tri et l'ordre de la liste de recherche sont maintenant sauvegardées par Librairies, Répertoire et liste personnelle.

Modification	Le déplacement des documents d'un répertoire à un autre est maintenant évaluée comme Modification et entrainera à une mise à jour de l'information de document.
Modification	Impression via Tiffwriter: Le nom de créateur „TIFFCreator“ est maintenant remplacé par le nom de l'utilisateur connecté.
Modification	La création d'un CD retrieval affichera une barre de progression.
Modification	La fenêtre configuration du numériseur a été mise à jour avec l'ajout d'une case à cocher „ Réglages temporaires“. Si cochée, les paramètres modifiés du scanner sont seulement utilisés jusqu'à ce que le dossier soit fermé.
Modification	Lors de séparation de document, le nouveau document gardera la date de création, le créateur et le nombre de modifications du document original.
Fixé	Une erreur RTE 91 apparaissait lorsque l'utilisateur se déconnectait de ScanFile et fermait la fenêtre de connexion avec en cliquant sur Fin
Fixé	Les zones OCR dans ScanFile posaient problèmes quand le contenu de zone était traduit via un thesaurus attaché et qu'une action d'index double devait être ensuite déclenchée
Fixé	Les pages des répertoires dans une librairie ne pouvaient être affichées, lorsque le répertoire concerné était stocké dans un sous répertoire du disque local.
Fixé	Le nouveau VNP Setup fixe un dysfonctionnement de la séparation de travail lors d'impression via une adresse IP. Avec une nouvelle installation de VNP le Webpanel sera paramétré à 300 dpi quand VNP est réinstallé. Les installations VNP doivent être changées manuellement pour être mise à jour
Fixé	Lors de l'utilisation d'un réglage de zone comme „Chiffres seulement“ ou „Chiffres et prix“ en combinaison avec un thesaurus, le mot traduit du fichier thesaurus affichait des mauvais caractères.
Fixé	Lors de l'import de fichiers VNP via le Tiffspooler, la reconnaissance de forme utilisant des textes comme caractéristique de reconnaissance, échouait. Les champs d'index de ces formes étaient remplis avec les réglages de la forme non reconnu
Fixé	Le Menu item „Cache Annotations“ dans la barre à outils moderne avait une mauvaise entête.

Fixé	Des Répertoires/ librairies n'étaient pas ouverts au démarrage lorsque l'utilisateur n'avait aucun droits d'accès.
Fixé	L'exécution des Remote Service bloquait le fichier Userlist.ds1. Ce fichier contient des informations sur l'utilisateur connecté. A cause du fichier bloqué les utilisateurs n'étaient pas effacés de la liste correctement. Cette erreur n'a pas d'effet sur les licences d'utilisateur
Fixé	Axis7000: l'information de rotation n'était pas utilisée lors de scanne par lot ou simple pages.
Fixé	Les Remote Services peuvent maintenant faire face aux systèmes d'exploitation avec des périodes de 12 h. Le planning doit être paramétré avec des horaires de début et de fin sur 24h.
Fixé	Les fichiers PDF créés avec ScanFile avaient des tailles de pages incorrectes.
Fixé	Les miniatures EDOC n'affichaient pas le nom du fichier correctement lorsque le nom de celui-ci contenait des caractères spéciaux.
Fixé	Si le chemin d'export dans la traçabilité pointait sur un emplacement différent de - ...\\ScanFile\\SaveAudit, le Remote Services Configuration Tool exportait quand même à ...\\ScanFile\\SaveAudit
Fixé	L'exportation de données de la Traçabilité entraînait des problèmes, quand le format de date du système d'exploitation avait un autre séparateur de date que "."
Fixé	Le planning de mise à jour des librairies de Remote Services avait des problèmes pour mettre à jour plus d'une librairie par lecteur de recherche de librairie.

ScanFile V8.0.4 – Release - 01/2007

Type	Description
Caractéristique	Le portugais a été ajouté au choix de langage de ScanFile.
Caractéristique	Des types de code barres multiples peuvent être reconnus par image. Cela fonctionne sur l'identification de code barres manuel (F12) et à la numérisation. La Zone OCR peut maintenant être réglée, pour que des zones différentes lisent des types différents de code à barres.
Modification	La fenêtre de thesaurus peut être agrandie en largeur avec la souris. Les colonnes pour l'index et l'abréviation seront agrandies en conséquence pour un meilleur affichage des longues expressions. La position des fenêtres seront sauvegardées par fichier de thesaurus.
Modification	Nouvelle version 8.1.5 de ScanFile Multiformat Viewer (Stellent) inclus.
Modification	Nouvelle version 5.2 du pilote Wibukey inclus
Modification	Le chemin de stockage de l'image affiché dans la fenêtre Information de l'image est sélectionnable et peut être copié dans le presse-papiers
Modification	Le chronométrage du planning Remote Services a été amélioré.
Fix	Envoie à , Lien à Explorateur, Macros Office, Tiffwriter, Remote Services Configuration Tool et ScanFile Wallet ne fonctionnaient pas après que le patch de sécurité Microsoft KB923191 avait été installé.
Fix	La propriété de champ „Liste Externe“ crée un RTE lorsque plus de 127 lignes étaient entrées dans le fichier d'index lié.
Fix	Un utilisateur non membre d'un groupe ou avec des droits admin était incapable de choisir un scanner ou d'avoir accès aux sujets du menu d'aide.
Fix	Dans de certaines conditions des fichiers d'image inutiles n'étaient pas supprimés, en scannant des lots avec des feuilles de séparation (sans garder la feuille de séparation de travail).

Fix Les boutons de barre d'outils n'étaient pas activés correctement en commutant de la barre d'outils moderne à classique.

Fix Les commandes de la boîte à outils de répertoire pouvaient disparaître quand l'utilisateur a commuté entre la barre d'outils classique et moderne.

Fix La commutation entre de petites et grandes icônes pouvait mener à l'affichage incorrect de la hauteur de barre de menu moderne.

Fix L'accès rapide à la luminosité n'était activé correctement quand un scanner était assigné à un dossier pour la première fois.

Fix Le lien Office ScanFile était visible dans la barre d'outils classique, bien qu'aucun lien Office n'ait été installée.

Fix Bien qu'un utilisateur n'ait aucun droit d'accès au contrôle de conservation, la barre d'outils moderne affichait la barre d'outils de contrôle de conservation qui était accessible via le menu de personnalisation.

Fix Les barres d'outils retirées réapparaissaient après un redémarrage du programme dans le menu moderne.

Fix La liste thesaurus dans la boîte à outils de répertoire n'était pas triée.

Fix Envoie de pages à ScanFile via Explorateur, Envoie à lien, macros Office ou TiffWriter: le bouton d'affichage du calendrier n'était pas toujours mis à visible/invisible suivant les réglages du répertoire.

Fix Envoie de pages à ScanFile via Explorateur, Envoie à lien, macros Office ou TiffWriter: la liste de dossier affiché ne correspondait pas toujours à l'emplacement du dossier affiché. Cela arrivait, quand le dernier chemin du dossier n'était pas la première entrée dans la liste déroulante des chemins du répertoire.

Fix Un RTE 5 apparaissait au démarrage de ScanFile avec des liens Office et MS Word ayant une Version différente que le reste des programmes Office.

Fix Les fenêtres de réglage de séparation de Travail et la Zone OCR n'étaient pas agrandissables

Fix Planning d'importation d'index : si le nombre de champs d'index importés était plus petit que le nombre de champs d'index, les réglages du planning n'étaient pas sauvegardés correctement et l'importation échouait.

Fix	Le déplacement d'un document de la liste personnelle à un répertoire ne supprimait pas correctement le document dans la liste personnelle.
Fix	Tiffspooler : les fichiers VTX de VNP n'étaient pas traités correctement, l'information plein texte n'était pas disponible après l'importation.
Fix	La création de la base de données de traçabilité provisoire aboutissait à une base de données vide, lorsque seulement une base de données exportée était sélectionnée.
Fix	ScanFile Retrieval: Les modifications utilisateur dans le menu moderne n'étaient pas sauvegardées.
Fix	L'installation plaçait des mauvaises macros Office quand Office 2007 était installé. Seules les macros d'Excel étaient disponibles.
Fix	Lorsqu'un répertoire était ouvert et plus d'un plug in disponible dans ScanFile, le nombre de plug in était réduit à un seul dans la barre d'outils moderne.
Fix	Les barres de progressions dans l'Outil Remote Service Configuration ne reflétaient pas le progrès du planning affiché.

ScanFile V8.0.2 – Release - 09/2006

Type	Description
Caractéristique	La nouvelle entrée "Tout" a été ajoutée au choix des feuilles de séparation de travail. Quand cette entrée est choisie, toutes les feuilles de séparation définies sont valables pour un dossier.
Fix	L'option „Supprime la dernière page“ après qu'une numérisation par lot avec TWAIN n'a pas été désactivé lorsque toutes les pages scannées avaient été supprimées.
Fix	Le nombre de champs de code à barres par répertoire n'était pas initialisé correctement. Il pouvait arriver, qu'une lecture incorrecte de code barres demandait une entrée d'un champ code à barres appartenant à un répertoire différent.
Fix	Si une numérisation par lot avec des codes à barres était exécuté dans un répertoire avec un champ code à barres et l'action sur doublon sur "ajouter avant" et que l'action sur doublon était déclenchée, les pages scannées étaient ajoutées dans l'ordre inverse.
Fix	Si un répertoire était ouvert sans exécuter une recherche et que le menu ait été modifié, la boîte à outils de répertoire pourrait perdre ses champs texte et ses boutons.
Fix	Quelques textes français ne sont pas adaptés à la largeur des fenêtres et ont été ajustés.

ScanFile V8.0.1 – Release - 09/2006

Type	Description
Modification	Si une en tête d'image est manquante ou corrompue, la fonction 'Maintain Folder' listait les images comme endommagés sans différenciation. Maintenant elles seront listées avec une entrée différente (Header Lenght) dans le journal d'erreur
Modification	La fonction suppression de couleur est maintenant disponible pour les scanners DR-6080 et DR-7580
Fix	Dans la boîte à outils de répertoire, la hauteur et la largeur de la boîte contenant les valeurs de la liste externe ont été ajustées pour que les valeurs des champs courts soient mieux affichées.
Fix	Utilisation des copies de travail causait une erreur lors de l'ouverture d'un répertoire ou d'une librairie dans ScanFile et ré ouvrait un répertoire dans Retrieval.
Fix	L'interface utilisateur de ScanFile est maintenant bloquée lorsqu'une boîte de dialogue TWAIN s'affiche dans le mode Edition-Post indexation.
Fix	Les propriétés de champ 'Compte (0)' ou Compte (" ") pouvait afficher de mauvaises valeurs d'index lors de l'ajout d'images ou en création de document avec Zéro page dans en post index.
Fix	La performance de l'action duplique index après une lecture OCR a été améliorée.
Fix	Quand une longueur de champ d'index de plus de 20 sont choisis et un icône d'installation des champs est affiché à la fin du champ d'index, cet icône d'installation a été coupée par la largeur de fenêtre de boîte à outils.
Fix	Les réglages appartenant à la propriété du champ " Liste externe " n'étaient pas sauvegardés correctement.
Fix	Les valeurs de réglage de la luminosité n'étaient pas transférées correctement entre la barre d'outils classique et la moderne.

ScanFile V8 – Version 8.0.0 - 07/2006

Type	Description
Caractéristique	Le Compte ScanFile permet à ScanFile d'utiliser un compte Windows pour personnalisation. Les données sécurisées avec ce compte Windows peuvent être protégées d'accès illégaux.
Caractéristique	Aucune limitation des lecteurs de Répertoire de recherche
Caractéristique	La gestion du rapport d'activité offre une fonction d'exportation pour les données de la traçabilité. Les fichiers exportés peuvent être fusionnés dans ScanFile vers une base de données de recherche temporaire pour récupérer les données exportées.
Caractéristique	Utilisateur SF Recherche: il est possible d'autoriser un compte d'utilisateurs qui doivent seulement voir les documents. Ces utilisateurs ne bloquent pas une pleine licence utilisateur et leurs droits ne peuvent être modifiés.
Caractéristique	Un délai utilisateur a été ajouté à ScanFile. Une licence utilisateur peut être libérée après une période définie pour éviter de bloquer les licences par un utilisateur qui ne travaille plus avec ScanFile depuis une longue période tout en restant connecté.
Caractéristique	Nouvelle propriété des répertoires "Lise externe d'index". Cette propriété permet d'assigner des champs d'index depuis un fichier d'index externe, vers les champs du répertoire de ScanFile. Lors de la saisie d'un index, la liste s'affichera pour une sélection rapide et si possible, l'entrée du champ d'index sera complétée avec l'index suivant correspondant de la liste externe.
Caractéristique	Les mots-clés peuvent maintenant être exportés comme champ d'index additionnel. Si un document a plusieurs mots-clés d'assignés, il sera exporté autant de fois qu'il y a de mots-clés assignés, chaque fois avec un mot clé différent..
Caractéristique	Dans le paramétrage étendu des répertoires la sélection de Mot-Clé Obligatoire force l'utilisateur à sélectionner un mot-clé avant la sauvegarder de l'index.
Caractéristique	L'ouverture automatique de ScanFile permet à l'utilisateur de: a) Sélectionner un répertoire ou une librairie qui sera ouvert automatiquement juste après le démarrage de ScanFile b) Sélectionner un paramètre qui automatiquement ré ouvrira le répertoire ou la librairie qui était ouvert avant que le programme soit fermé.
Modification	Une barre d'outils moderne a été ajoutée pour une interface alternative de ScanFile. L'interface classique est toujours disponible.

Modification	Les fonctions Déplace et Envoie à répertoire de SCANFILE, permet à l'utilisateur de basculer le contenu des champs d'index. Ceci sera utile lorsque le répertoire source et le répertoire cible n'ont pas le même ordre des champs d'index.
Modification	La Rotation est maintenant sauvegardée pour les miniatures sélectionnées
Modification	Assistance à la saisie pour le Thesaurus lié aux champs d'index: une liste de mot généré depuis le Thesaurus assigné s'affichera en pop-up sous le champ d'index pour une sélection plus rapide
Modification	Assistance à la saisie pour les champs Date: un calendrier s'affichera sous le champ d'index pour une sélection plus rapide.
Modification	Gestion des utilisateurs: protection de mot de passe améliorée. Un utilisateur sera bloqué de ScanFile lorsqu'il entrera un mot de passe incorrect trois fois de suite. Un utilisateur avec les droits d'administrateur est nécessaire pour déverrouiller le compte utilisateur.
Modification	L'apparence des fenêtres de ScanFile a été modifiée.
Modification	La sélection des Scanners est déplacée de la barre de menu à une fenêtre de sélection Scanner
Modification	Le support Direct KOFAX est discontinué. L'installation du pilote TWAIN pour KOFAX est recommandée pour utiliser une grande variété d'options de scan.
Modification	Les fichiers joints d'un Email peuvent être affichés dans une fenêtre additionnelle.
Modification	ScanFile peut être démarré de multiple fois sur une même machine sans bloquer plus d'une licence utilisateur.
Modification	Les paramètres d'exportation peuvent être prédéfinis par utilisateur. Ils seront copiés dans chaque nouveau répertoire créé après que le réglage soit sauvegardé.
Modification	Une liste de thesaurus peut être mise à jour via un fichier d'import
Modification	Gestion des Tâches: "l'utilisateur" [Originator] offre la possibilité d'inclure le créateur d'un processus de cheminement, bien que l'utilisateur soit inconnu lors de la conception de l'itinéraire
Modification	ScanFile est installé dans C:\Program Files par défaut lorsque le programme est installé

pour la première fois. Les anciennes installations sont mise à jour sans être déplacée vers un autre emplacement.

Modification Propriété des Champs 'Copier l'index': La sélection de cette propriété de champ donne la possibilité de sélectionner les champs d'index que vous voulez copier.

Modification Une liste de mots prédéfinie est installée pour exclure les mots superflus de la lecture OCR plein texte sans que l'utilisateur ait à en créer une. Une liste de mot existante est maintenant recopiée. (Installation en Allemand uniquement.)

Modification Remote Services: Ils ont été séparés dans un outil RS Configuration et un RS Service et sont maintenant un véritable service Windows.

Modification Remote Services: Tous les plannings peuvent contrôler un nombre illimité de répertoire.
